

Dane techniczne

Urządzenie wielofunkcyjne HP PageWide Managed P57750dw



Znaczne korzyści. Fenomenalna prędkość.

Urządzenia wielofunkcyjne i drukarki HP Managed zostały zoptymalizowane pod kątem środowisk zarządzanych. Ta seria produktów zapewnia większe nakłady druku miesięcznego oraz mniejszą liczbę interwencji pracowników, zmniejszając koszty drukowania i kopiowania. Szczegółowe informacje są dostępne u autoryzowanego sprzedawcy HP.



Profesjonalny druk w kolorze, niski koszt całkowity

- Wyniki, których oczekujesz i stałe zalety zapewniają niski całkowity koszt posiadania.¹
- Drukuj profesjonalnej jakości kolorowe dokumenty na różnych rodzajach papieru – rozwiązanie idealnie nadające się do biura.
- Drukuj 4 razy więcej stron w porównaniu ze standardowymi wkładami dzięki oryginalnym wkładom HP PageWide o bardzo dużej pojemności.²
- Poświęćaj mniej czasu i budżetu na planowane konserwacje dzięki usprawnionej technologii HP PageWide.³

Najszybsza drukarka spośród wszystkich produktów HP⁴

- Mniej czekania, większa wydajność pracy z najwyższą w swojej klasie prędkością – nawet 75 str./min w kolorze i czerni.⁵
- Uzyskaj szybkie skanowanie dwustronne bezpośrednio do wiadomości e-mail oraz chmury dzięki temu urządzeniu wielofunkcyjnemu z obsługą protokołu LDAP.⁶
- Zarządzanie zadaniami z ekranu dotykowego o przekątnej 10,9 cm (4,3 cala). Drukowanie plików Microsoft Word® i PowerPoint® z pamięci USB.⁷
- Drukuj z urządzeń przenośnych dzięki technologii Wi-Fi Direct® i NFC Touch-To-Print – sieć nie jest potrzebna.^{8,9}

Sprawdzona technologia. Najwyższa sprawność energetyczna.¹⁰

- Zminimalizuj liczbę przestoju dzięki technologii HP PageWide, która zapewnia niezawodne działanie wymagane w firmach.
- Oszczędność dzięki technologii HP PageWide – zaprojektowanej z myślą o jeszcze niższym zużyciu energii.¹⁰
- Drukuj maks. 15 000 stron w kolorze i maks. 21 000 stron w czerni – dłuższy czas pracy pomiędzy wymianami.²
- Uzyskaj profesjonalnej jakości kolorowe dokumenty i wydajność, jakiej oczekujesz, dzięki oryginalnym wkładom HP PageWide.

Najlepsze funkcje zabezpieczeń i zarządzania spośród wszystkich produktów HP¹¹

- Ochrona inwestycji i rozszerzenie możliwości w miarę wzrostu potrzeb dzięki ofercie obejmującej różne rozwiązania.¹²
- Pomóż zapewnić bezpieczeństwo poufnych informacji. Wprowadź kod PIN w urządzeniu, aby wywołać zadanie drukowania.
- Regulacja użycia kolorów za pomocą HP Colour Access Control.¹³
- Chroni drukarkę – od uruchomienia po wyłączenie – dzięki funkcji bezpiecznego uruchamiania i weryfikacji integralności kodu zabezpieczającego.

Najważniejsze wydarzenia

- Wkłady HP PageWide o bardzo dużej pojemności
- Nasze najlepsze w tej klasie wbudowane zabezpieczenia z funkcją bezpiecznego uruchamiania i weryfikacji integralności kodu zabezpieczającego
- Drukowanie plików Microsoft Word i PowerPoint z pamięci USB
- Wi-Fi Direct i obsługa technologii Touch-To-Print



Dane techniczne

Funkcje	Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie
Prędkość druku	Do 50 str./min ISO w czerni (A4); Do 50 str./min ISO w kolorze (A4); Do 25 obrazów na minutę duplex (A4) Tryb General Office (w czerni) Maks. 75 str./min; Tryb General Office (w kolorze) Maks. 75 str./min pierwsza wydrukowana strona: W ciągu zaledwie 6 sekund w czerni (A4, tryb gotowości); W ciągu zaledwie 6,5 s w kolorze (A4, tryb gotowości)
Rozdzielczość druku	Zoptymalizowana rozdzielczość do 1200 x 1200 dpi (przy druku na dowolnym zwykłym papierze, matowym papierze HP Premium Presentation oraz matowym papierze broszurowym HP Inkjet Brochure w rozdzielczości wejściowej 600 x 600 dpi) W czerni; Zoptymalizowana rozdzielczość do 2400 x 1200 dpi (na papierze fotograficznym HP Advanced Photo w rozdzielczości wejściowej 600 x 600 dpi) Kolor
Obszar drukowania	Marginesy wydruku: Górny: 4,2 mm; Dolny: 4,2 mm; Lewy: 4,2 mm; Prawy: 4,2 mm
Języki drukowania	HP PCLXL (PCL6), natywny PDF, emulacja HP Postscript poziom 3
Możliwości drukarki	Druk bez marginesów: Nie; Obsługiwane drukowanie bezpośrednio: Bezpośredni druk bezprzewodowy
Liczba wkładów drukujących	4 (czarna, błękitna, purpurowa, żółta)
Możliwość druku mobilnego	HP ePrint, aplikacja HP do urządzeń przenośnych, Google Cloud Print v2, Apple AirPrint™, certyfikat Mopria, wtyczka Android, Windows 10/8, Windows 10 Mobile, Chromebook
Normatywny miesięczny cykl pracy	Do 80 000 stron (A4); Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie: Od 1000 do 6000
Czujnik automatycznego wykrywania rodzaju papieru	Tak
Wyświetlacz	Kolorowy, graficzny ekran dotykowy IR o przekątnej 10,92 cm (4,3") (CGD)
Możliwość pracy bezprzewodowej	Tak
Sieci i łączność	Standardowo: 2 porty hosta USB 2.0 Hi-Speed; 1 port urządzenia USB 2.0 Hi-Speed; 1 karta sieciowa Ethernet 10/100 Base-TX; 2 porty RJ-11 modemu/linii telefonicznej; Stacja 802.11b/g/n; Punkt dostępu 802.11b/g; Opcjonalnie: Obsługa następujących zewnętrznych serwerów Jetdirect; Tylko drukowanie: Zewnętrzny serwer druku HP Jetdirect en1700 (J7988G), zewnętrzny serwer druku HP Jetdirect en3700 Fast-Ethernet do sieciowych urządzeń peryferyjnych z portem USB 2.0 i USB 3.0 Hi-Speed (J7942G), bezprzewodowy i zewnętrzny serwer druku HP Jetdirect ew2400 bezprzewodowy interfejs 802.11b/g) Fast Ethernet (USB 2.0, 10/100Base-TX, 802.11b/g) (J7951G), zewnętrzny serwer druku HP Jetdirect ew2500 802.11b/g) (J8021A); Inne obsługiwane akcesoria: Apple AirPort Express, Apple AirPort Extreme, Apple AirPort TimeCapsule; Wi-Fi Direct
Pamięć	Standardowo: 768 MB; maksymalnie: 768 MB
Ustawienia kopiarki	Kopiowanie dokumentów tożsamości; Zmiana rozmiaru; Jakość; Przyciemnianie/rozszybianie; Kopiowanie dwustronne; Wybór podajnika; Układanie; Ustawianie marginesów; Podgląd kopii z przycinaniem i zmianą rozmiaru; Rozszerzenia; Włączanie/wyłączanie kopiowania; Włączanie/wyłączanie kopiowania w kolorze; Sterowanie dostępem do koloru; Natywna autoryzacja i uwierzytelnianie; Ustawianie jako nowe domyślne; Maksymalna liczba kopii: Do 99 kopii; Rozdzielczość kopiowania: Maks. 600 dpi
Prędkość kopiowania	Do 50 kopii/min czarny ISO (A4), Do 50 kopii/min kolorowy ISO (A4)
Inteligentne cechy oprogramowania kopiarki	Zmniejszanie/powiększanie z szyby skanera (od 25% do 400%); Układanie; Kopiowanie dwustronne; Regulacja obrazu (przyciemnienie, ostrość)
Dane techniczne skanera	Typ skanera: Skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów; Technologia skanowania: Czujnik CIS; Tryby skanowania: Funkcje panelu przedniego; Kopiowanie, skanowanie do poczty elektronicznej z wyszukiwaniem adresu za pomocą protokołu LDAP; Skanowanie do folderu sieciowego, skanowanie do pamięci USB, skanowanie do platformy SharePoint; Skanowanie do komputera z oprogramowaniem; Aplikacje klienckie: EWS, HP Scan App, produkt zgodny z technologią HP Capture and Route; Wersja sterownika Iwain: Wersja 1.9; Dwustronne skanowanie z automatycznego podajnika dokumentów; Tak; Maks. format skanowania (płaski skaner, ADF): 216 x 356 mm; Rozdzielczość optyczna skanowania: Do 1200 dpi
Format pliku skanowania	Bitmapa (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), edytowalny PDF (.pdf), Text (.txt), TIFF (.tif)
Szybkość skanowania	Do 25 obrazów/min (w czerni i kolorze); Do 26 obrazów/min (w czerni i kolorze); duplex: Do 26 obrazów/min (w czerni i kolorze)
Powierzchnia skanowalna	maksymalny wymiar mediów: 216 x 356 mm; maksymalny wymiar mediów: 216 x 356 mm ADF
Głębina bitowa/poziomy skali szarości	24-bit (kolor); 8-bit (skala szarości)/ 256
cyfrowe wysyłanie	Standardowo: Skanowanie do wiadomości e-mail ze sprawdzaniem adresu e-mail LDAP; Skanowanie do folderu sieciowego; Skanowanie do pamięci USB; Skanowanie do platformy SharePoint; Skanowanie do komputera z oprogramowaniem; Archiwizowanie faksów do folderu sieciowego; Archiwizowanie faksów do wiadomości e-mail; Faksowanie do komputera; Włączanie/wyłączanie faksu; Włączanie/wyłączanie faksowania w kolorze, sterowanie dostępem do koloru; Natywna autoryzacja i uwierzytelnianie
Faksowanie	Tak, kolor: 33,6 kb/s
Specyfikacja faksowania	Pamięć faksu: Do 100 stron (druk w czerni); Do 8 stron (druk w kolorze); Rozdzielczość faksu: Standardowo: 203 x 98 dpi; Najwyższa: 203 x 196 dpi; szybkie wybieranie: Do 99 numerów
Cechy inteligentnego oprogramowania faksowego	Faks cyfrowy – faksowanie na komputer jest dostępne w komputerach z systemem Windows i komputerach Macintosh; najnowsze oprogramowanie jest dostępne pod adresem hp.com/support.
Zgodność karty pamięci	Brak
Cechy inteligentnego oprogramowania drukarki	HP ePrint; Aplikacje HP do urządzeń przenośnych; Google Cloud Print v2; Apple AirPrint™; HP EasyColor; Podgląd wydruku; Automatyczny druk dwustronny; Druk kilku stron na jednym arkuszu (2, 4, 6, 9, 16); Układanie; Drukowanie broszur; Strony tytułowe; Wybór podajnika; Skalowanie; Orientacja pionowa/pozioma; Wysoka jakość w skali szarości i tylko czarny atrament; Tryby druku Ogólny biurowy/Profesjonalny/Prezentacja/Maks. dpi; Port USB z przodu; Kopiowanie/skanowanie/faksowanie; Skróty na panelu sterowania; Drukowanie z urządzenia HP UPD za pośrednictwem interfejsu PIN; HP Color Access Control; Opcjonalnie: Rozwiązania do rozbudowy HP oraz innych producentów; Łączność bezprzewodowa
Zarządzanie drukarką	HP Web Jetadmin; Wbudowany serwer internetowy; Zestaw zasobów dla administratorów drukarek HP UPD; HP Utility (Mac); HP JetAdvantage Security Manager
Zarządzanie bezpieczeństwem	Protokół SSL/TLS (https), uwierzytelnianie LDAP; Opcjonalne rozwiązania uwierzytelniania HP i innych producentów (np. czynniki identyfikatorów), IPP over TLS; WPA2-Enterprise – przewodowo; Uwierzytelnianie bezprzewodowe 802.1x (EAP-TLS, LEAP i PEAP); uwierzytelnianie PSK łączności bezprzewodowej; Zapora, konfiguracja certyfikatów; Blokada panelu sterowania; Ochrona hasłem EWS; Wyłączanie nieużywanych protokołów i usług; Syslog; Podpisane oprogramowanie sprzętowe; ustawienia administratora; Dedykowane uwierzytelnianie i kontrola dostępu, dedykowana kontrola dostępu do druku w kolorze; Limit czasu uwierzytelniania z możliwością konfiguracji; Drukowanie z urządzenia UPD za pośrednictwem interfejsu PIN; Tryb Mopy w druku UPD PIN; Zgodność z opcjonalnym HP JetAdvantage Security Manager

Zawartość opakowania	J9V82B Urządzenie wielofunkcyjne HP PageWide Managed P57750dw; Czarny konfiguracyjny wkład atramentowy HP 973A PageWide (ok. 3500 stron); Błękitny konfiguracyjny wkład atramentowy HP 973A PageWide; Purpurowy konfiguracyjny wkład atramentowy HP 973A PageWide; Żółty konfiguracyjny wkład atramentowy HP 973A PageWide (kompozytowy CMY, ok. 2000 stron); Przewód zasilający; Kabel telefoniczny; Instrukcja instalacji; Płyty CD (zawierające oprogramowanie, sterowniki drukarki do systemów Windows i Mac oraz instrukcję obsługi)
Akcesoria	D3Q23A Podajnik HP PageWide Pro na 500 arkuszy P0V04A Podajnik papieru i podstawa HP PageWide Pro 2x500-sheet
Materiały eksploatacyjne	LOS20YC Czarny oryginalny wkład kontraktowy HP LOS20YC PageWide o zwiększonej wydajności (~ 21 000 str.) LOS29YC błękitny oryginalny wkład kontraktowy HP LOS29YC PageWide o zwiększonej wydajności (~ 16 000 str.) LOS30YC purpurowy oryginalny wkład kontraktowy HP LOS30YC PageWide o zwiększonej wydajności (~ 16 000 str.) LOS31YC żółty oryginalny wkład kontraktowy HP LOS31YC PageWide o zwiększonej wydajności (~ 16 000 str.)
Zgodne systemy operacyjne	Windows 10, Windows 8, Windows 7; Mac OS X v10.6, Mac OS X Lion, Mac OS X Mountain Lion; Linux (http://www.hpilp.net)
Minimalne wymagania systemowe	Windows: Windows® 10, 8.1, 8, 7; procesor 32-bitowy lub 64-bitowy, 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD-ROM/DVD lub połączenie z Internetem, port USB, Internet Explorer; Windows Vista®: tylko wersja 32-bitowa, 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD-ROM/DVD lub połączenie z Internetem, port USB, Internet Explorer 8. Mac: Apple® OS X Yosemite, OS X Mavericks, OS X Mountain Lion, 1 GB wolnego miejsca na dysku twardym, wymagane połączenie internetowe, USB
Dołączone oprogramowanie	Instalator Windows i dedykowany sterownik PCL 6; Instalator Mac i sterownik PS; HP Update; HP Participation Study; IRIS OCR
typy papieru	Papier zwykły (lekki, średni, średnia gramatura, duża gramatura, bardzo duża gramatura, dziurkowany, makulaturowy, bond, inny papier zwykły do drukarek atramentowych), fotograficzny (blyszczący, polysk, miękką polysk, satynowy, matowy, inny papier fotograficzny do drukarek atramentowych) koperty, etykiety, karty, papiery specjalistyczne (blyszcząca broszura, matowa broszura, broszura potrójnie składana, karty pocztowe, inny papier specjalistyczny do drukarek atramentowych)
rozmiary nośników	Podajnik 1: Oficio, A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, koperty (B5, C5, C6, DL); Podajnik 2: A4, A5, B5 (JIS), koperty (DL, B5, C5); Podajnik 3: A4, A5, B5, (JIS); nietypowe: Podajnik 1: od 76 x 127 do 216 x 356 mm; Podajnik 2: od 102 x 210 do 216 x 297 mm; Opcjonalny podajnik 3 na 500 arkuszy: od 102 x 210 do 216 x 356 mm
obsługa nośników	Podajniki standardowe: Podajnik na 500 arkuszy, uniwersalny podajnik na 50 arkuszy; Maksymalna liczba kart: Do 100 kart; Do 25 ark. papier fotograficzny; Maksymalna liczba kopert: Do 37 kopert Odbiorniki standardowe: Odbiornik papieru na 300 arkuszy (wydrukiem do dołu); maksymalnie: Do 300 ark. Drukowanie dwustronne: Automatyczny (standardowo) ADF: Standardowo, 50 arkuszy
gramatura mediów	Podajnik 1: 60–120 g/m ² (papier zwykły), 125–300 g/m ² (papier fotograficzny), 75–90 g/m ² (koperty), 120–180 g/m ² (broszury), 163–200 g/m ² (karty); Podajnik 2: 60–120 g/m ² (papier zwykły), 125–250 g/m ² (papier fotograficzny), 75–90 g/m ² (koperty), 120–180 g/m ² (broszury), 163–200 g/m ² (karty); Podajnik 3, 4: 60–120 g/m ² (papier zwykły), 125–250 g/m ² (papier fotograficzny), 120–180 g/m ² (broszury), 163–200 g/m ² (karty) Zalecana gramatura nośników: Od 60 do 120 g/m ² (zwykły papier); Od 125 do 300 g/m ² (papier fotograficzny); Od 75 do 90 g/m ² (koperta); Od 120 do 180 g/m ² (broszura); Od 163 do 200 g/m ² (karta)
Wymiary drukarki (szer. x głę. x wys.)	530 x 407 x 467 mm
Wymiary opakowania (sz. x gł. x wys.)	600 x 495 x 594 mm
Masa drukarki	22,15 kg
Waga z opakowaniem (brutto)	26,39 kg
Archiwizacja danych	Temperatura: od -40 do 60°C, Wilgotność: Wilgotność względna 5-90%
Akustyka	Moc dźwięku: 6,9 dB(A); Ciśnienia emisji akustycznych: 56 dB(A) (druk w czerni/w kolorze), 54 dB(A) (kopiowanie w czerni z automatycznym podajnikiem dokumentów), 54 dB(A) (kopiowanie w kolorze z automatycznym podajnikiem dokumentów), 45 dB(A) (skanowanie w kolorze z automatycznym podajnikiem dokumentów), 45 dB(A) (skanowanie w czerni z automatycznym podajnikiem dokumentów), niesłyszalne (stan bezczynności)
Zasilanie	wymagania: Napięcie zasilania (wejściowe): 100–240 V (+/-10%), 50/60Hz (+/-3 Hz) zużycie: 100 W (maks.), średnio 70 W (drukowanie), 10 W (tryb gotowości), 4,8 W (tryb uśpienia), 1,0 W (automatyczne wyłączenie), 0,2 W (ręczne wyłączenie) Zasilacz: Wbudowany zasilacz
certyfikacja	CISPR 22:2008-09/EN 55022:2010 (klasa B); CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008, dyrektywa EMC 2004/108/WE z oznaczeniem CE (Europa); Certyfikat ENERGY STAR®
Kraj pochodzenia	Wyprodukowano w Chinach
Gwarancja	Roczna gwarancja na serwis i pomoc techniczną w miejscu instalacji; Roczna pomoc techniczna przez telefon, czat i pocztę elektroniczną
serwis i wsparcie	U9C9B – 3-letnie wsparcie techniczne HP dla urządzeń wielofunkcyjnych PageWide Pro P57750 Managed, serwis w następnym dniu roboczym U9C9E – 4-letnie wsparcie techniczne HP dla urządzeń wielofunkcyjnych PageWide Pro P57750 Managed, serwis w następnym dniu roboczym U9CP1E – 5-letnie wsparcie techniczne HP dla urządzeń wielofunkcyjnych PageWide Pro P57750 Managed, serwis w następnym dniu roboczym U9CP2PE – roczne pogwarancyjne wsparcie techniczne HP dla urządzeń wielofunkcyjnych PageWide Pro P57750 Managed, serwis w następnym dniu roboczym U9CP3PE – 2-letnie pogwarancyjne wsparcie techniczne HP dla urządzeń wielofunkcyjnych PageWide Pro P57750 Managed, serwis w następnym dniu roboczym

Przypisy

¹ Porównanie całkowitego kosztu posiadania jest oparte na druku 90 000 stron, specyfikacjach liczby drukowanych stron i zużycia energii opublikowanych przez producentów, sugerowanych przez producentów cenach detalicznych sprzętu i materiałów eksploatacyjnych HP, średnich cenach detalicznych konkurencyjnych urządzeń, kosztach w przeliczeniu na stronę na podstawie normy ISO przy druku ciągłym w trybie domyślnym z wkładkami o największej dostępnej pojemności, materiałach eksploatacyjnych o dużej żywotności wszystkich kolorowych drukarek dla firm w cenie 300–800 EUR i urządzeń wielofunkcyjnych dla firm w cenie 400–1000 EUR według stanu na listopad 2015 r., z wyłączeniem produktów o 1% lub niższym udziale rynkowym, z zastosowaniem udziału w rynku według IDC z Q3 2015 r. Więcej informacji jest dostępnych pod adresem hp.com/go/pagewideclaims i hp.com/go/learnaboutsupplies. ² Liczba drukowanych stron w oparciu o normę ISO 24711 dla wkładów o bardzo dużej pojemności HP 976YC Original PageWide, które nie stanowią części zestawu drukarki; wymagany jest osobny zakup. W oparciu o wydajności wkładów według normy ISO 24711 dla oryginalnych wkładów HP 976YC PageWide o bardzo dużej pojemności w porównaniu z oryginalnymi wkładami HP 970 PageWide. Więcej informacji można znaleźć na stronie hp.com/go/learnaboutsupplies. ³ Mniej planowanych konserwacji w oparciu o 150 000 drukowanych stron oraz opublikowane porównania wielkości kolorowych drukarek laserowych w cenie 300–800 EUR i urządzeń wielofunkcyjnych w tej klasie w cenie 400–1000 EUR, według stanu na listopad 2015 r.; udział w rynku według IDC z Q3 2015 r. Więcej informacji można znaleźć na stronie hp.com/go/pagewideclaims. ⁴ Porównanie w oparciu o specyfikacje opublikowane przez producentów w najszybszym dostępnym trybie kolorowym wszystkich kolorowych drukarek dla firm w cenie 300–800 EUR i urządzeń wielofunkcyjnych dla firm w cenie 400–1000 EUR według stanu na listopad 2015 r., z wyłączeniem innych produktów HP PageWide i produktów o 1% lub niższym udziale rynkowym, z zastosowaniem udziału w rynku według IDC z Q3 2015 r. Prędkości HP PageWide oparte na trybie ogólnym biurowym i bez pierwszej strony. Więcej informacji jest dostępnych pod adresem hp.com/go/printerspeeds. ⁵ Porównanie w oparciu o specyfikacje opublikowane przez producentów dotyczące wydruku pierwszej strony z trybu gotowości i uśpienia dla wszystkich kolorowych drukarek biznesowych w cenie 300–800 EUR i urządzeń wielofunkcyjnych dla firm w cenie 400–1000 EUR według stanu na listopad 2015 r., z wyłączeniem innych produktów HP PageWide i produktów o 1% lub niższym udziale rynkowym, z zastosowaniem udziału w rynku według IDC z Q3 2015 r. W zależności od ustawień urządzeń. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić. Więcej informacji jest dostępnych pod adresem hp.com/go/printerspeeds. ⁶ Wymaga połączenia drukarki z Internetem. Do korzystania z usług może być wymagana rejestracja. Dostępność aplikacji różni się w zależności od kraju, języka i odrębnych ustawień. Szczegóły można znaleźć na stronie hpconnected.com. ⁷ Funkcja jest zgodna z oprogramowaniem Microsoft® Word i PowerPoint® 2003 oraz ich nowszymi wersjami. Obsługiwane są wyłącznie czcionki alfabetu łacińskiego. ⁸ Przed rozpoczęciem drukowania urządzenie przenośne musi być podłączone bezpośrednio do urządzenia wielofunkcyjnego lub drukarki obsługującej standard Wi-Fi Direct®. W zależności od urządzenia przenośnego wymagana może być również aplikacja lub sterownik. Wi-Fi Direct jest zastrzeżonym znakiem towarowym Wi-Fi Alliance®. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie hp.com/go/mobileprinting. ⁹ Wymaga zgodnego urządzenia przenośnego obsługującego drukowanie za pośrednictwem łączności NFC. Lista zgodnych urządzeń przenośnych obsługujących druk za pośrednictwem łączności NFC jest dostępna na stronie hp.com/go/nfcprinting. ¹⁰ Stwierdzenie dotyczące zużycia energii oparte na danych TEC z witryny energystar.gov. Dane zostały ujednolicone w celu określenia poziomu energooszczędności dla większości drukarek dla firm w tej klasie w cenie 300–800 EUR oraz firmowych urządzeń wielofunkcyjnych w cenie 400–1000 EUR według stanu na listopad 2015 r.; udział w rynku według IDC z Q3 2015 r. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić. Więcej informacji jest dostępnych pod adresem hp.com/go/pagewideclaims. ¹¹ Stwierdzenie dotyczące najlepszych w swojej klasie zabezpieczeń i funkcji zarządzania drukarkami oparte na porównaniu wbudowanych funkcji wszystkich kolorowych drukarek dla firm w cenie 300–800 EUR i urządzeń wielofunkcyjnych dla firm w cenie 400–1000 EUR według stanu na listopad 2015 r., z wyłączeniem produktów o 1% lub niższym udziale rynkowym, z zastosowaniem udziału w rynku według IDC z Q3 2015 r. Więcej informacji jest dostępnych pod adresem hp.com/go/printersecurityclaims. ¹² Dodatkowe rozwiązania w zakresie przepływu pracy dostępne w ramach oprogramowania HP i programu dla partnerów. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie hp.com/go/gsc. ¹³ Dostępne tylko w ramach umowy na usługi drukowania zarządzanego HP. Cecha dotyczy stron o odpowiedniku pokrycia w kolorze kwadratu o wymiarach około ½ x ½ cala lub 12,7 mm x 12,7 mm. Szczegółowych informacji udziela opiekun klienta HP MPS.



<http://www.hp.com/pl>

Produkt może odbiegać wyglądem od widocznego na ilustracjach. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedynie gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.

4AA6-3263PLE, 03/16

